

PISTÓN HTR TIRANTES (TIE-ROD)


CATEGORIZACIÓN

Hidráulica > Cilíndros & Partes

CÓDIGO CI-H-HTR

CARACTERÍSTICAS

- Pistón de hierro dúctil.
- Glándula de hierro dúctil, conductos de petróleo perforados.
- Tubo de acero pulido, acabado de precisión para una vida útil prolongada del sello.
- Varilla de alta resistencia, cromada dura.
- Soportes de hierro dúctil, horquillas hembra con pasadores y clips. incluido.
- Sello del tubo: junta tórica
- Sello de varilla: Polypak profundo con diseño de labio B; metal enlatado limpiaparabrisas.
- Sello de pistón de uretano 93A de 2 piezas, con un energizador de nitrilo 70A.
- Todos los sellos: fabricados según las especificaciones de EEUU
- Puertos NPT.



ESPECIFICACIONES

Clasificaciones de presión	2 "- 4"
Diámetro	2500 PSI
Diámetro 5 "	2000 PSI

DIÁMETRO (PULG)	В	C	D	E	F	G=J
2.0	1.015	2.125	1.625	1.000	1.000	1.142
2.5	1.015	2.125	1.625	1.000	1.000	1.142
3.0	1.015	2.125	1.625	1.125	1.000	1.142
3.5	1.015	2.125	1.625	1.125	1.125	1.142
4.0	1.015	2.125	1.625	1.125	1.125	1.142
5.0	1.015	2.125	2.250	1.250	1.500	1.260



Teléfonos: (506) 2222-0410 (506) 2222-5705

Dirección:

PARTE NÚMERO	DIÁMETRO (PULG)	LÍNEA	ROD DIA (PULG)	Н	I	K	M	N	TUBO OD	PUERTOS (NPT)	PIN CTR RETRACTIVO	WT LBS
HTR-2004	2.0	4	1-1/8	2.520	2.835	2.520	M10	1-1/8-12UNF	2.375	3/8 NPT	14.25	14.30
HTR-2006	2.0	6	1-1/8	2.520	2.835	2.520	M10	1-1/8-12UNF	2.375	3/8 NPT	16.25	15.84
HTR-2008	2.0	8	1-1/8	2.520	2.835	2.520	M10	1-1/8-12UNF	2.375	3/8 NPT	18.25	17.60
HTR-2008A	2.0	8	1-1/8	2.520	2.835	2.520	M10	1-1/8-12UNF	2.375	3/8 NPT	20.25	17.60
HTR-2010	2.0	10	1-1/8	2.520	2.835	2.520	M10	1-1/8-12UNF	2.375	3/8 NPT	20.25	18.70
HTR-2012	2.0	12	1-1/8	2.520	2.835	2.520	M10	1-1/8-12UNF	2.375	3/8 NPT	22.25	20.24
HTR-2014	2.0	14	1-1/8	2.520	2.835	2.520	M10	1-1/8-12UNF	2.375	3/8 NPT	24.25	22.00
HTR-2016	2.0	16	1-1/8	2.520	2.835	2.520	M10	1-1/8-12UNF	2.375	3/8 NPT	26.25	23.54
HTR-2016A	2.0	16	1-1/8	2.520	2.835	2.520	M10	1-1/8-12UNF	2.375	3/8 NPT	31.50	37.20
HTR-2018	2.0	18	1-1/8	2.520	2.835	2.520	M10	1-1/8-12UNF	2.375	3/8 NPT	28.25	25.08
HTR-2020	2.0	20	1-1/8	2.520	2.835	2.520	M10	1-1/8-12UNF	2.375	3/8 NPT	30.25	26.62
HTR-2024	2.0	24	1-1/8	2.520	2.835	2.520	M10	1-1/8-12UNF	2.375	3/8 NPT	34.25	29.70
HTR-2048	2.0	48	1-1/8	2.520	2.835	2.520	M10	1-1/8-12UNF	2.375	3/8 NPT	58.25	35.00
HTR-2504	2.5	4	1-1/8	2.520	3.150	2.520	M10	1-1/8-12UNF	2.875	3/8 NPT	14.25	16.28
HTR-2506	2.5	6	1-1/8	2.520	3.150	2.520	M10	1-1/8-12UNF	2.875	3/8 NPT	16.25	18.04
HTR-2508	2.5	8	1-1/4	2.520	3.150	2.520	M10	1-1/8-12UNF	2.875	3/8 NPT	18.25	20.24
HTR-2508A	2.5	8	1-1/8	2.520	3.150	2.520	M10	1-1/8-12UNF	2.875	3/8 NPT	20.25	22.00
HTR-2510	2.5	10	1-1/8	2.520	3.150	2.520	M10	1-1/8-12UNF	2.875	3/8 NPT	20.25	21.34
HTR-2512	2.5	12	1-1/8	2.520	3.150	2.520	M10	1-1/8-12UNF	2.875	3/8 NPT	22.25	23.10
HTR-2514	2.5	14	1-1/8	2.520	3.150	2.520	M10	1-1/8-12UNF	2.875	3/8 NPT	24.25	24.86
HTR-2516	2.5	16	1-1/8	2.520	3.150	2.520	M10	1-1/8-12UNF	2.875	3/8 NPT	26.25	26.62
HTR-2518	2.5	18	1-1/8	2.520	3.150	2.520	M10	1-1/8-12UNF	2.875	3/8 NPT	28.25	28.38
HTR-2520	2.5	20	1-1/8	2.520	3.150	2.520	M10	1-1/8-12UNF	2.875	3/8 NPT	30.50	30.14
HTR-2524	2.5	24	1-1/8	2.520	3.150	2.520	M10	1-1/8-12UNF	2.875	3/8 NPT	34.25	33.66
HTR-2536	2.5	36	1-1/4	2.520	3.150	2.520	M10	1-1/4-12UNF	2.875	3/8 NPT	46.25	38.25
HTR-3004	3.0	4	1-1/8	2.600	3.740	2.520	M12	1-1/4-12UNF	3.375	1/2 NPT	14.25	21.56
HTR-3006	3.0	6	1-1/8	2.600	3.740	2.520	M12	1-1/4-12UNF	3.375	1/2 NPT	16.25	23.76
HTR-3008	3.0	8	1-1/8	2.600	3.740	2.520	M12	1-1/4-12UNF	3.375	1/2 NPT	18.25	26.62
HTR-3008A	3.0	8	1-3/8	2.600	3.740	2.520	M12	1-1/4-12UNF	3.375	1/2 NPT	20.25	27.50
HTR-3010	3.0	10	1-1/8	2.600	3.740	2.520	M12	1-1/4-12UNF	3.375	1/2 NPT	20.25	28.16
HTR-3012	3.0	12	1-1/8	2.600	3.740	2.520	M12	1-1/4-12UNF	3.375	1/2 NPT	22.25	30.36
HTR-3014	3.0	14	1-1/8	2.600	3.740	2.520	M12	1-1/4-12UNF	3.375	1/2 NPT	24.25	32.56
HTR-3016	3.0	16	1-1/8	2.600	3.740	2.520	M12	1-1/4-12UNF	3.375	1/2 NPT	26.25	34.76
HTR-3016A	3.0	16	1-3/8	2.600	3.740	2.520	M12	1-1/4-12UNF	3.375	1/2 NPT	31.50	42.90
HTR-3018	3.0	18	1-1/8	2.600	3.740	2.520	M12	1-1/4-12UNF	3.375	1/2 NPT	28.25	36.96
HTR-3020	3.0	20	1-1/8	2.600	3.740	2.520	M12	1-1/4-12UNF	3.375	1/2 NPT	30.25	39.16
HTR-3024	3.0	24	1-1/8	2.600	3.740	2.520	M12	1-1/4-12UNF	3.375	1/2 NPT	34.25	43.34
HTR-3030	3.0	30	1-1/8	2.600	3.740	2.520	M12	1-1/4-12UNF	3.375	1/2 NPT	40.25	48.00
HTR-3036	3.0	36	1-1/8	2.600	3.740	2.520	M12	1-1/4-12UNF	3.375	1/2 NPT	46.25	54.55
HTR-3504	3.5	4	1-1/8	2.600	4.134	2.520	M12	1-1/4-12UNF	3.875	1/2 NPT	14.25	23.32
HTR-3506	3.5	6	1-1/8	2.600	4.134	2.520	M12	1-1/4-12UNF	3.875	1/2 NPT	16.25	25.52
HTR-3508	3.5	8	1-1/8	2.600	4.134	2.520	M12	1-1/4-12UNF	3.875	1/2 NPT	18.25	28.82
HTR-3508A	3.5	8	1-3/8	2.600	4.134	2.520	M12	1-1/4-12UNF	3.875	1/2 NPT	20.25	29.70
HTR-3510	3.5	10	1-1/8	2.600	4.134	2.520	M12	1-1/4-12UNF	3.875	1/2 NPT	20.25	29.92
HTR-3512	3.5	12	1-1/8	2.600	4.134	2.520	M12	1-1/4-12UNF	3.875	1/2 NPT	22.25	32.34
HTR-3514	3.5	14	1-1/8	2.600	4.134	2.520	M12	1-1/4-12UNF	3.875	1/2 NPT	24.25	34.76
HTR-3516	3.5	16	1-1/8	2.600	4.134	2.520	M12	1-1/4-12UNF	3.875	1/2 NPT	26.25	37.18
HTR-3516A	3.5	16	1-3/8	2.600	4.134	2.520	M12	1-1/4-12UNF	3.875	1/2 NPT	31.50	50.60
HTR-3518	3.5	18	1-1/8	2.600	4.134	2.520	M12	1-1/4-12UNF	3.875	1/2 NPT	28.25	39.60
HTR-3520	3.5	20	1-1/8	2.600	4.134	2.520	M12	1-1/4-12UNF	3.875	1/2 NPT	30.25	42.02





PARTE Número	DIÁMETRO (PULG)	LÍNEA	ROD DIA (PULG)	H	I	K	M	N	TUBO OD	PUERTOS (NPT)	PIN CTR RETRACTIVO	WT LBS
HTR-3524	3.5	24	1-1/2	2.600	4.134	2.520	M12	1-1/4-12UNF	3.875	1/2 NPT	34.25	51.70
HTR-3530	3.5	30	1-1/2	2.600	4.130	2.520	M12	1-1/4-12UNF	3.875	1/2 NPT	40.25	55.00
HTR-3532	3.5	32	1-1/2	2.600	4.130	2.520	M12	1-1/4-12UNF	3.875	1/2 NPT	42.25	58.00
HTR-3536	3.5	36	1-1/2	2.600	4.130	2.520	M12	1-1/4-12UNF	3.875	1/2 NPT	46.25	62.00
HTR-3548	3.5	48	1-1/2	2.600	4.130	2.600	M12	1-1/4-12UNF	3.875	1/2 NPT	58.25	74.69
HTR-4004	4.0	4	1-1/8	2.600	4.724	2.600	M12	1-1/4-12UNF	4.375	1/2 NPT	14.25	29.48
HTR-4006	4.0	6	1-1/8	2.600	4.724	2.600	M12	1-1/4-12UNF	4.375	1/2 NPT	16.25	33.60
HTR-4008	4.0	8	1-1/8	2.600	4.724	2.600	M12	1-1/4-12UNF	4.375	1/2 NPT	18.25	35.86
HTR-4008A	4.0	8	1-3/4	2.600	4.724	2.600	M12	1-1/4-12UNF	4.375	1/2 NPT	20.25	37.40
HTR-4010	4.0	10	1-1/8	2.600	4.724	2.600	M12	1-1/4-12UNF	4.375	1/2 NPT	20.25	37.84
HTR-4012	4.0	12	1-1/8	2.600	4.724	2.600	M12	1-1/4-12UNF	4.375	1/2 NPT	22.25	40.70
HTR-4014	4.0	14	1-1/8	2.600	4.724	2.600	M12	1-1/4-12UNF	4.375	1/2 NPT	24.25	43.56
HTR-4016	4.0	16	1-1/8	2.600	4.724	2.600	M12	1-1/4-12UNF	4.375	1/2 NPT	26.25	46.42
HTR-4016A	4.0	16	1-3/4	2.600	4.724	2.600	M12	1-1/4-12UNF	4.375	1/2 NPT	31.50	57.20
HTR-4018	4.0	18	1-1/2	2.600	4.724	2.600	M12	1-1/4-12UNF	4.375	1/2 NPT	28.25	50.60
HTR-4020	4.0	20	1-1/2	2.600	4.724	2.600	M12	1-1/4-12UNF	4.375	1/2 NPT	30.25	53.46
HTR-4024	4.0	24	1-1/2	2.600	4.724	2.600	M12	1-1/4-12UNF	4.375	1/2 NPT	32.25	59.18
HTR-4024-2	4.0	24	2	2.600	4.724	2.600	M12	1-1/4-12UNF	4.375	1/2 NPT	34.25	68.00
HTR-4030	4.0	30	1-3/4	2.600	4.724	2.600	M12	1-1/4-12UNF	4.375	1/2 NPT	40.25	75.00
HTR-4030-2	4.0	30	2	2.600	4.724	2.600	M12	1-1/4-12UNF	4.375	1/2 NPT	40.25	78.00
HTR-4036	4.0	36	1-3/4	2.600	4.724	2.600	M12	1-1/4-12UNF	4.375	1/2 NPT	46.25	82.00
HTR-4048	4.0	48	2	2.600	4.724	2.600	M12	1-1/4-12UNF	4.375	1/2 NPT	58.25	98.00
HTR-5004	5.0	4	1-1/2	2.677	6.000	3.500	M16	1-1/4-12UNF	5.453	1/2 NPT	16.25	53.46
HTR-5008	5.0	8	1-1/2	2.677	6.000	3.500	M16	1-1/4-12UNF	5.453	1/2 NPT	20.25	61.16
HTR-5010	5.0	10	1-1/2	2.677	6.000	3.500	M16	1-1/4-12UNF	5.453	1/2 NPT	22.25	63.36
HTR-5012	5.0	12	2	2.677	6.000	3.500	M16	1-1/4-12UNF	5.453	1/2 NPT	24.25	73.04
HTR-5014	5.0	14	2	2.677	6.000	3.500	M16	1-1/4-12UNF	5.453	1/2 NPT	26.25	77.00
HTR-5016	5.0	16	2	2.677	6.000	3.500	M16	1-1/4-12UNF	5.453	1/2 NPT	28.25	81.18
HTR-5018	5.0	18	2	2.677	6.000	3.500	M16	1-1/4-12UNF	5.453	1/2 NPT	30.25	85.14
HTR-5020	5.0	20	2	2.677	6.000	3.500	M16	1-1/4-12UNF	5.453	1/2 NPT	32.25	89.10
HTR-5024	5.0	24	2	2.677	6.000	3.500	M16	1-1/4-12UNF	5.453	1/2 NPT	36.25	97.24
HTR-5030	5.0	30	2	2.677	6.000	3.500	M16	1-1/4-12UNF	5.453	1/2 NPT	42.25	109.56

NÚMERO DE KIT DE SELLO	BARRA POR DIÁMETRO
HTR-2.0X1.12K	SK-P-U-10-1.125X2.000
HTR-2.5X1.12K	SK-P-U-10-1.125X2.500
HTR-2.5X1.25K-A	SK-P-U-10-1.250X2.500
HTR-3.0X1.25K	SK-P-U-10-1.250X3.000
HTR-3.0X1.37K-A	SK-P-U-10-1.375X3.000
HTR-3.0X1.50K	SK-P-U-10-1.500X3.000
HTR-3.5X1.25K	SK-P-U-10-1.250X3.500
HTR-3.5X1.37K-A	SK-I-U-10-1.375X3.500
HTR-3.5X1.50K	SK-P-U-10-1.500X3.500
HTR-4.0X1.25K	SK-P-U-10-1.250X4.000
HTR-4.0X1.50K	SK-P-U-10-1.500X4.000
HTR-4.0X1.75K	SK-P-U-10-1.750X4.000
HTR-4.0X2.00K	SK-P-U-10-2.000X4.000
HTR-5.0X1.50K	SK-P-UB-10-1.500X5.000
HTR-5.0X2.00K	SK-P-UB-10-2.000X5.000



