

EMPAQUETADURA INYECTABLE

CATEGORIZACIÓN

Sellado estático > Empaquetaduras

VENTAJAS

Las propiedades únicas de la empaquetadura inyectable aseguran un rendimiento superior y brindan importantes beneficios que resultan en un mejor mantenimiento de la planta y el equipo a un costo reducido. Su capacidad para llenar cualquier hendidura lo convierte en un sello eficaz.

No requiere enfriamiento del agua de enjuague. Se eliminan los costos operativos de agua y producto desperdiciados. Funcionará sin fugas. Su bajo coeficiente de fricción significa que el equipo funciona más frío, consume menos energía y dura más.

DESCRIPCIÓN

La empaquetadura inyectable es una mezcla cuidadosamente controlada de grasas y lubricantes de alta tecnología combinados con fibras modernas que dan como resultado un producto superior. A diferencia del empaque trenzado, no es necesario cortar. Se ajustará a cualquier tamaño de caja de empaquetadura y la sellará.

DATOS TÉCNICOS

Color	Negro	Blanco
Imagen		
Temperatura °C	-8 ~ 180	-18 ~ 200
Barra de presión	8	10
Velocidad del eje m/s	8	10
Pango de PH	4 ~ 13	2 ~ 13

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Evita las fugas
 - Menor costo operativo
- Reduce el tiempo y los costos de mantenimiento
 Ahorra energía
- Reduce el desgaste del eje
 - Extiende equipos
- Reduce o elimina el tiempo de inactividad





Teléfonos: (506) 2222-0410

(506) 2222-5705

Dirección: Calle 20 Av. 9 Barrio México, San José, Costa Rica.